



KSB

**48272093**

GTIN: 4031932305075

KSB Absperrventil BOACHEM ZXA, DN 200 PN 10, Flachkegel, 1.4408

BOAXCHEM ZXA

## 48272093

### ARTIKELDETAILS

Metallisch dichtendes, wartungsfreies  
Absperrventil mit Stopfbuchse. Gehäuse,  
Oberteil und Absperrkegel aus Edelstahl.  
Baulänge EN 558/1 (ehem. DIN 3202-1/F1),  
Durchgangsform in Geradsitzausführung,  
drehender Spindel mit steigendem  
Handrad, Spindelabdichtung mit  
Stopfbuchse aus flexible Graphite.  
Konstruiert, gefertigt, geprüft und  
gekennzeichnet nach Europäischer  
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR).

Gehäuse: 1.4408

Oberteil: 1.4408

Kegel: 1.4401

Form Oberteil: gerade

Form Kegel: Flachkegel

Nennweite: DN 200

Druckstufe: PN 10

Zul. Medientemperatur: -10 bis 400 °C

Gewicht: 132 kg

Fabrikat: KSB

Baureihe: BOACHEM

Typ: ZXA

Artikelnummer: 48272093

EAN/GTIN: 4031932305075

Materialpreisgruppe: ON

### Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis notwendig

### EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

## 48272093

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	1.200 mm
Breite	800 mm
Höhe	800 mm
Volumen	768.000 cm <sup>3</sup> (768 l)
Gewicht	157 kg

### MERKMALE

Produktgruppe	Absperrventil (EC010120)
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl
Nenndurchmesser	DN 200
Anschluss 1	Flansch
Anschluss 2	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 10
Bedienung	Handrad
Winkel der Spindel	90 °
VdS-geprüft	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
Gastec QA Prüfung	Nein
Typenzulassung nach BBR/EKS	Nein
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	200 mm
Druckstufe Flansch	PN 10
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung des Absperrventils	festes Ventil
Klappenbedienung	sonstige
Kopfstücktyp	Gewindeschrauben
Nennbaugröße	DIN
Höhe Handgriff/Handrad	500 mm

## 48272093

Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	400 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 - 400 °C
Balgventil	Ja
Mit Standanzeiger	Ja
Geeignet für Flüssigkeiten	Ja
Geeignet für Gase	Ja
Geeignet für Dampf	Ja
Spindelgewinde außerhalb des Mediums	Ja
Baureihe	BOACHEM
Farbe	ohne
Frm_Oberteil	gerade
Funktionsbauteil	Flachkegel
Hersteller	KSB
MaxMedTemp	400
MinMedTemp	-10
Nenndruck	PN 10
Nennweite_DN	DN 200
Typ	ZXA
Wst_ArmGeh	1,4408
Wst_Faltenbalg	-
Wst_Kegel	1,4401
Wst_Oberteil	1,4408
Wst_Spindel	-
DQR	
Baujahr von	01.01.2018

## 48272093

### GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

### GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
Kennzeichen: "Nur Gewerblich"	Nein
Signalwort "Achtung"	Nein
Signalwort "Gefahr"	Nein

### IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Ventile aus Stahl, anderweit weder genannt noch inbegriffen (84818073)

### LOGISTIK

Lieferzeit (Werkstage)	50 Tage
Versandstücke	1

### SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
Enthält Batterie	Nein
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein